

SHADOW REMOVER STRONG

Remover appositamente sviluppato per rimuovere le ombre dei graffiti

Descrizione del prodotto

Shadow Remover Strong è un rimuovi pasta molto forte per le ombre dei graffiti. Le ombre rimangono spesso dopo la rimozione dei graffiti, specialmente su substrati porosi come la muratura e il cemento. Shadow Remover Strong è stato sviluppato per la rimozione e la decolorazione delle ombre di graffiti più ostinate. Il prodotto contiene ipoclorito di sodio (candeggina) e quindi ha un forte effetto sbiancante/decolorante.

Applicazione

Shadow Remover Strong può essere usato su tutte le superfici che sono resistenti allo sbiadimento come il cemento, la pietra, molti tipi di pietra naturale e alcuni materiali sintetici.

Shadow Remover Strong è un prodotto molto forte, fare sempre un pezzo di prova per essere sicuri che la superficie non ne risenta. Shadow Remover Strong può corrodere le superfici metalliche.

Caratteristiche

- Rimuove le ombre dei graffiti in modo rapido ed efficace
- Effetto sbiancante sui pigmenti
- Adatto per l'uso su molti tipi di superfici, specialmente la
- pietra naturale

Dati tecnici

Colore: Marrone
Profumo: Mite
Gravità specifica: 1,06 kg/litro

pH: Circa 14 (fortemente alcalino)
Contiene: Ipoclorito di sodio e idrossido di sodio.

Condizioni di applicazione

Shadow Remover può essere usato in tutte le condizioni di tempo asciutto.

Manuale d'uso

- Applicare Shadow Remover Strong non diluito sulla superficie con un pennello o una spazzola resistente agli agenti chimici in uno strato spesso.
- Lasciare che il prodotto si impregni per qualche minuto e poi spruzzare via le ombre con una pressione adeguata e acqua calda (40-90°C).
- Se il risultato non è soddisfacente, lasciate il prodotto da 4 ore a diversi giorni. Coprire con un foglio di plastica per evitare che si secchi

Imballaggio


5 Litri

Consumo teorico

1 m2 per litro a seconda del substrato e della natura dell'ombra.

Informazioni pratiche

- Non diluire o mescolare con altri prodotti. Fare attenzione ai prodotti acidi.
- Le basse temperature possono rallentare l'efficacia; regolare di conseguenza il tempo di applicazione.



- Non applicare su superfici calde o in pieno sole.
- Pulire gli attrezzi e rimuovere i residui di prodotto con acqua pulita.
- In caso di utilizzo in ambienti chiusi, garantire un'adeguata ventilazione.

Conservazione e durata di conservazione

Nota: poiché il prodotto contiene candeggina, la durata di conservazione è di circa 6-12 mesi. Conservare in un luogo fresco e al riparo dal gelo.

Regole di sicurezza

Può causare gravi ustioni e danni permanenti agli occhi. Evitare sempre il contatto con la pelle e gli occhi, indossare guanti adatti, indumenti protettivi e occhiali di sicurezza. In caso di contatto con la pelle o con gli occhi, sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua. In caso di dubbio, consultare sempre la scheda di sicurezza o il nostro reparto Ricerca e Sviluppo.



Supporto tecnico

Mavro è certificata ISO 9001: la vostra garanzia di qualità, in termini di prodotti e consulenza. I nostri consulenti tecnici e il reparto R&S sono sempre al vostro servizio. Siamo felici di esaminare con voi il vostro problema o il vostro desiderio. Vi aiuteremo con i nostri prodotti o penseremo a una soluzione se ancora non esiste. Chiamate, inviate un'e-mail o passate a trovarci

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel T. +31 418 680 680 E. info@mavro-int.com W. www.mavro-int.com

Disclaimer

La presente scheda tecnica del prodotto è da intendersi come una guida all'uso del prodotto ed è stata redatta utilizzando gli ultimi sviluppi e tecnologie. Poiché le condizioni di applicazione, lavorazione e utilizzo sono al di fuori del nostro controllo, non è possibile ricavare alcun diritto da questa scheda prodotto. Mavro International declina esplicitamente ogni responsabilità per quanto riguarda la garanzia e l'errata applicazione, nonché per eventuali danni e danni conseguenti. L'utente rimane sempre responsabile dell'applicazione, della scelta del prodotto, dell'applicazione e del risultato.

Edizione: Luglio 2020 Questo rilascio annulla tutti i rilasci precedenti

Numero di articolo: 57698