

**GRAFFITI REMOVER GEL**Numéro de la version: GHS 4.0  
Remplace la version de: 27.06.2023 (GHS 3)

Révision: 18.06.2026

**RUBRIQUE 1 — Identification de la substance/du mélange et de la société/de l'entreprise****1.1 Identificateur de produit**

|                                         |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Marque commerciale                      | <b>Graffiti Remover Gel</b> |
| Numéro d'enregistrement (REACH)         | non pertinent (mélange)     |
| Identifiant unique de formulation (UFI) | YKE0-R09P-D00X-6T51         |

Numéro(s) alternatif(s) 57608

**1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées**

Utilisations identifiées pertinentes Graffiti Remover

**1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**Mavro International BV  
Heksekamp 1  
5301 LX Zaltbommel  
Pays-BasTéléphone: +31 418 680 680  
e-mail: [info@mavro-int.com](mailto:info@mavro-int.com)  
Site web: <https://www.mavro-int.com>**1.4 Numéro d'appel d'urgence**

|                                 |                                                                                                                                  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Service d'information d'urgence | +31 418 680 680<br>Ce numéro de téléphone est uniquement disponible aux heures de bureau suivantes: lun. au ven. 09:00 à 17:00 h |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Centre antipoison |                                           |                   |                       |         |                           |
|-------------------|-------------------------------------------|-------------------|-----------------------|---------|---------------------------|
| Pays              | Nom                                       | Code postal/ville | Téléphone             | Téléfax | Heures d'ouverture        |
| France            | Centres anti-poison et de toxicovigilance |                   | + 33 (0)1 45 42 59 59 |         | lun. - ven. 00:00 - 00:00 |

**RUBRIQUE 2 — Identification des dangers****2.1 Classification de la substance ou du mélange**

Classification opérée conformément au règlement (CE) no 1272/2008 (CLP)

**GRAFFITI REMOVER GEL**

Numéro de la version: GHS 4.0  
Remplace la version de: 27.06.2023 (GHS 3)

Révision: 18.06.2026

| Rubrique | Classe de danger                                 | Catégorie | Classe et catégorie de danger | Mention de danger |
|----------|--------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|-------------------|
| 3.10     | toxicité aiguë (orale)                           | 4         | Acute Tox. 4                  | H302              |
| 3.2      | corrosion cutanée/irritation cutanée             | 2         | Skin Irrit. 2                 | H315              |
| 3.3      | lésion oculaire grave/sévère irritation des yeux | 2         | Eye Irrit. 2                  | H319              |

Pour le texte intégral: voir la RUBRIQUE 16.

## 2.2 Éléments d'étiquetage

Étiquetage selon le règlement (CE) no 1272/2008 (CLP)

- Mention d'avertissement **attention**

- Pictogrammes

GHS07



- Mentions de danger

H302 Nocif en cas d'ingestion.  
H315 Provoque une irritation cutanée.  
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

- Conseils de prudence

P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.  
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage/une protection auditive.  
P301+P312 EN CAS D'INGESTION: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise.  
P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau.  
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.  
P337+P313 Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.  
P501 Éliminer le contenu/récipient dans des installations de combustion industrielles.

- Composants dangereux pour l'étiquetage 1-butylpyrrolidin-2-one, benzyl alcohol

## 2.3 Autres dangers

Risque de glissement particulier en cas du produit écoulé/répandu.

Résultats des évaluations PBT et vPvB

Ne contient pas une substance PBT/vPvB à une concentration de  $\geq 0,1\%$ .

Propriétés perturbant le système endocrinien

Ne contient pas un perturbateur endocrinien (ED) à une concentration de  $\geq 0,1\%$ .

## RUBRIQUE 3 — Composition/informations sur les composants

### 3.1 Substances

Non pertinent (mélange)

### 3.2 Mélanges

**GRAFFITI REMOVER GEL**

Numéro de la version: GHS 4.0  
Remplace la version de: 27.06.2023 (GHS 3)

Révision: 18.06.2026

**Description du mélange**

| Nom de la substance                                                   | Identificateur                                                                                                                 | %M        | Classification selon SCH                                           | Pictogrammes                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-butylpyrrolidin-2-one                                               | No CAS<br>3470-98-2<br><br>No CE<br>222-437-8<br><br>No d'enreg. REACH<br>01-2120062728-48-xxxx                                | 10 – < 25 | Acute Tox. 4 / H302<br>Skin Irrit. 2 / H315<br>Eye Irrit. 2 / H319 |    |
| benzyl alcohol                                                        | No CAS<br>100-51-6<br><br>No CE<br>202-859-9<br><br>No index<br>603-057-00-5<br><br>No d'enreg. REACH<br>01-2119492630-38-xxxx | 10 – < 25 | Acute Tox. 4 / H302<br>Acute Tox. 4 / H332<br>Eye Irrit. 2 / H319  |    |
| 1-butoxypropan-2-ol                                                   | No CAS<br>5131-66-8<br><br>No CE<br>225-878-4<br><br>No d'enreg. REACH<br>01-2119475527-28-xxxx                                | 5 – < 10  | Skin Irrit. 2 / H315<br>Eye Irrit. 2 / H319                        |   |
| Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics | No CAS<br>64742-48-9<br><br>No CE<br>918-481-9<br><br>No d'enreg. REACH<br>01-2119457273-39-0003                               | 1 – < 5   | Asp. Tox. 1 / H304                                                 |  |

| Nom de la substance                                                   | Limites de concentrations spécifiques                         | Facteurs M | ETA                                         | Voie d'exposition                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| benzyl alcohol                                                        | -                                                             | -          | 1.580 mg/kg<br>11 mg/l/4h<br>>4,178 mg/l/4h | oral<br>inhalation: vapeur<br>inhalation: poussières/brouillard |
| 1-butylpyrrolidin-2-one                                               | -                                                             | -          | >300 mg/kg                                  | oral                                                            |
| 1-butoxypropan-2-ol                                                   | Skin Irrit. 2; H315: C ≥ 20 %<br>Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 20 % | -          | -                                           |                                                                 |
| Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics | -                                                             | -          | >9,3 mg/l/4h                                | inhalation: vapeur                                              |

**Remarques**

Pour le texte intégral: voir la RUBRIQUE 16

**RUBRIQUE 4 — Premiers secours**
**4.1 Description des mesures de premiers secours**
**Notes générales**

**GRAFFITI REMOVER GEL**

Numéro de la version: GHS 4.0

Remplace la version de: 27.06.2023 (GHS 3)

Révision: 18.06.2026

Ne pas laisser la personne concernée sans surveillance. Éloigner la victime de la zone de danger. Tenir la personne concernée tranquille, au chaud et couvert. Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé. En cas de malaise ou en cas de doute, consulter un médecin.

**Après inhalation**

En cas de respiration irrégulière ou d'arrêt de respiration, envoyer immédiatement chercher un médecin et ordonner les premiers secours. Dans les cas de l'irritation des voies respiratoires consulter un médecin. Fournir de l'air frais.

**Après contact cutané**

Laver abondamment à l'eau et au savon.

**Après contact oculaire**

Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Tenir les paupières ouvertes et rincer abondamment les yeux pendant 10 minutes à l'eau courante.

**Après ingestion**

Rincer la bouche avec de l'eau (seulement si la personne est consciente). NE PAS faire vomir.

**4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés**

Jusqu'à présent pas de symptômes et effets connus.

**4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**

aucune

**RUBRIQUE 5 — Mesures de lutte contre l'incendie****5.1 Moyens d'extinction****Moyens d'extinction appropriés**

L'eau pulvérisée, Poudre BC, Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>)

**Moyens d'extinction inappropriés**

Jet d'eau à pleine puissance

**5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange****Produits de combustion dangereux**

Oxydes azotés (NO<sub>x</sub>), Monoxyde de carbone (CO), Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>)

**5.3 Conseils aux pompiers**

En cas d'incendie et/ou d'explosion, ne pas respirer les fumées. Coordonner les mesures de lutte contre l'incendie à l'environnement. Ne pas laisser l'eau d'extinction s'écouler dans les égouts. Collecter l'eau d'extinction contaminée séparément. Combattre l'incendie à distance en prenant les précautions normales.

**RUBRIQUE 6 — Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle****6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence****Pour les non-secouristes**

Mettre les personnes à l'abri.

**Pour les secouristes**

Porter un appareil respiratoire en cas d'exposition aux vapeurs/poussières/aérosols/gaz.

**6.2 Précautions pour la protection de l'environnement**

Éviter la contamination des égouts, des eaux de surface et des eaux souterraines. Retenir et éliminer l'eau de lavage contaminé.

**6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage****Conseils concernant le confinement d'un déversement**

Couverture des égouts

**Conseils concernant le nettoyage d'un déversement**

Essuyer avec une matière absorbante (p. ex. chiffon, toison). Recueillir le produit répandu: sciure de bois, kieselguhr (diatomite), sable, liant universel

**Méthodes de confinement**



## GRAFFITI REMOVER GEL

Numéro de la version: GHS 4.0

Remplace la version de: 27.06.2023 (GHS 3)

Révision: 18.06.2026

Utilisation des matériaux adsorbants.

## Toute autre information concernant les déversements et les dispersions

Placer dans un récipient approprié pour l'élimination. Aérer la zone touchée.

## 6.4 Référence à d'autres rubriques

Produits de combustion dangereux: voir la rubrique 5. Équipement de protection individuel: voir rubrique 8. Matières incompatibles: voir rubrique 10. Considérations relatives à l'élimination: voir rubrique 13.

## RUBRIQUE 7 — Manipulation et stockage

## 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

## Recommandations

- Mesures destinées à prévenir les incendies et à empêcher la production de particules en suspension et de poussières

Utilisation d'une ventilation locale et générale. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

## Conseils d'ordre général en matière d'hygiène du travail

Lavez les mains après chaque utilisation. Ne pas manger, boire et fumer dans les zones de travail. Enlevez les vêtements contaminés et l'équipement de protection avant d'entrer dans une zone de restauration. Ne conservez jamais des aliments ou des boissons à proximité de produits chimiques. Ne placez jamais des produits chimiques dans des récipients qui sont normalement utilisés pour la nourriture ou la boisson. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.

## 7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités

Il n'y a aucune information additionnelle.

Concernant l'incompatibilité: voir en bas "Conditions à éviter" et "Matières incompatibles" (Rubrique 10).

## 7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Voir rubrique 16 pour une vue d'ensemble générale.

## RUBRIQUE 8 — Contrôles de l'exposition/protection individuelle

## 8.1 Paramètres de contrôle

| Valeurs limites d'exposition professionnelle (limites d'exposition sur le lieu de travail) |                         |            |                |           |             |            |              |          |            |         |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|----------------|-----------|-------------|------------|--------------|----------|------------|---------|--------|
| Pays                                                                                       | Nom de l'agent          | No CAS     | Identificateur | VME [ppm] | VME [mg/m³] | VLCT [ppm] | VLCT [mg/m³] | VP [ppm] | VP [mg/m³] | Mention | Source |
| FR                                                                                         | hydrocarbures en C6-C12 | 64742-48-9 | VME            |           | 1.000       |            | 1.500        |          |            | vap     | INRS   |

Mention

vap comme vapeurs

VLCT valeur limite court terme (limite d'exposition à court terme): valeur limite au-dessus de laquelle il ne devrait pas y avoir d'exposition et qui se rapporte à une période de quinze minutes (sauf indication contraire)

VME valeur limite de moyenne d'exposition (limite d'exposition à long terme): mesuré ou calculé par rapport à une période de référence de huit heures, moyenne pondérée dans le temps (sauf indication contraire)

VP valeur plafond au-dessus de laquelle il ne devrait pas y avoir d'exposition (ceiling value)

| DNEL pertinents des composants |           |       |                     |                                           |                          |                                |
|--------------------------------|-----------|-------|---------------------|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Nom de la substance            | No CAS    | Effet | Seuil d'exposition  | Objectif de protection, voie d'exposition | Utilisé dans             | Durée d'exposition             |
| 1-butylpyrrolidin-2-one        | 3470-98-2 | DNEL  | 24,1 mg/m³          | homme, par inhalation                     | travailleur (industriel) | chronique - effets systémiques |
| 1-butylpyrrolidin-2-one        | 3470-98-2 | DNEL  | 10 mg/kg de pc/jour | homme, cutané                             | travailleur (industriel) | chronique - effets systémiques |
| 1-butoxypropan-2-              | 5131-66-8 | DNEL  | 147 mg/m³           | homme, par inhalation                     | travailleur (industriel) | chronique - effets             |

## GRAFFITI REMOVER GEL

Numéro de la version: GHS 4.0  
Remplace la version de: 27.06.2023 (GHS 3)

Révision: 18.06.2026

### DNEL pertinents des composants

| Nom de la substance | No CAS    | Effet | Seuil d'exposition  | Objectif de protection, voie d'exposition | Utilisé dans             | Durée d'exposition             |
|---------------------|-----------|-------|---------------------|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| ol                  |           |       |                     | lotion                                    | triel)                   | systémiques                    |
| 1-butoxypropan-2-ol | 5131-66-8 | DNEL  | 52 mg/kg de pc/jour | homme, cutané                             | travailleur (industriel) | chronique - effets systémiques |

### PNEC pertinents des composants

| Nom de la substance     | No CAS    | Effet | Seuil d'exposition | Organisme             | Milieu de l'environnement                       | Durée d'exposition      |
|-------------------------|-----------|-------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|
| 1-butylpyrrolidin-2-one | 3470-98-2 | PNEC  | 4 mg/l             | organismes aquatiques | eau douce                                       | court terme (cas isolé) |
| 1-butylpyrrolidin-2-one | 3470-98-2 | PNEC  | 0,4 mg/l           | organismes aquatiques | eau de mer                                      | court terme (cas isolé) |
| 1-butylpyrrolidin-2-one | 3470-98-2 | PNEC  | 30,62 mg/l         | organismes aquatiques | installation de traitement des eaux usées (STP) | court terme (cas isolé) |
| 1-butylpyrrolidin-2-one | 3470-98-2 | PNEC  | 20,17 mg/kg        | organismes aquatiques | sédiments d'eau douce                           | court terme (cas isolé) |
| 1-butylpyrrolidin-2-one | 3470-98-2 | PNEC  | 2,017 mg/kg        | organismes aquatiques | sédiments marins                                | court terme (cas isolé) |
| 1-butylpyrrolidin-2-one | 3470-98-2 | PNEC  | 1,68 mg/kg         | organismes terrestres | sol                                             | court terme (cas isolé) |
| 1-butoxypropan-2-ol     | 5131-66-8 | PNEC  | 0,525 mg/l         | organismes aquatiques | eau douce                                       | court terme (cas isolé) |
| 1-butoxypropan-2-ol     | 5131-66-8 | PNEC  | 0,052 mg/l         | organismes aquatiques | eau de mer                                      | court terme (cas isolé) |
| 1-butoxypropan-2-ol     | 5131-66-8 | PNEC  | 10 mg/l            | organismes aquatiques | installation de traitement des eaux usées (STP) | court terme (cas isolé) |
| 1-butoxypropan-2-ol     | 5131-66-8 | PNEC  | 2,36 mg/kg         | organismes aquatiques | sédiments d'eau douce                           | court terme (cas isolé) |
| 1-butoxypropan-2-ol     | 5131-66-8 | PNEC  | 0,236 mg/kg        | organismes aquatiques | sédiments marins                                | court terme (cas isolé) |
| 1-butoxypropan-2-ol     | 5131-66-8 | PNEC  | 0,16 mg/kg         | organismes terrestres | sol                                             | court terme (cas isolé) |

## 8.2 Contrôles de l'exposition

### Contrôles techniques appropriés

Ventilation générale.

### Mesures de protection individuelle (équipement de protection individuelle)

#### Protection des yeux/du visage

Porter un appareil de protection des yeux/du visage.

#### Protection de la peau

##### - Protection des mains

Porter des gants appropriés. Un gant de protection contre les substances chimiques selon la norme EN 374 est approprié.

##### - Type de matière

Nitrile

## GRAFFITI REMOVER GEL

Numéro de la version: GHS 4.0  
Remplace la version de: 27.06.2023 (GHS 3)

Révision: 18.06.2026

- Épaisseur de la matière >0,4mm
- Délai normal ou minimal de rupture de la matière constitutive du gant >480 minutes (perméation: niveau 6)
- Mesures de protection diverse  
Se laver les mains soigneusement après manipulation.

### Protection du corps

Vêtements de protection contre les produits chimiques liquides.

### Protection respiratoire

Lorsque la ventilation du local est insuffisante, porter un équipement de protection respiratoire.

### Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement

Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Éviter la contamination des égouts, des eaux de surface et des eaux souterraines.

## RUBRIQUE 9 — Propriétés physiques et chimiques

### 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|                                                                             |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| État physique                                                               | liquide (gel)     |
| Couleur                                                                     | vert              |
| Odeur                                                                       | caractéristique   |
| Point de fusion/point de congélation                                        | non déterminé     |
| Point d'ébullition ou point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition | non déterminé     |
| Inflammabilité                                                              | non combustible   |
| Limites inférieure et supérieure d'explosion                                | non déterminé     |
| Point d'éclair                                                              | 90 °C à 1.013 hPa |
| Température d'auto-inflammabilité                                           | non déterminé     |
| Température de décomposition                                                | non pertinent     |
| (valeur de) pH                                                              | non déterminé     |
| Viscosité cinématique                                                       | non déterminé     |
| Solubilité(s)                                                               | non déterminé     |

### Coefficient de partage

|                                                   |                                        |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log) | cette information n'est pas disponible |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------|

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Pression de vapeur | non déterminé |
|--------------------|---------------|

### Densité et/ou densité relative

|         |                     |
|---------|---------------------|
| Densité | 1 g/cm <sup>3</sup> |
|---------|---------------------|

**GRAFFITI REMOVER GEL**

Numéro de la version: GHS 4.0  
Remplace la version de: 27.06.2023 (GHS 3)

Révision: 18.06.2026

|                            |                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Densité de vapeur relative | des informations sur cette propriété ne sont pas disponibles |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Caractéristiques des particules | non pertinent (liquide) |
|---------------------------------|-------------------------|

**9.2 Autres informations**

|                                                        |                                                                |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Informations concernant les classes de danger physique | classes de danger selon SGH (dangers physiques): non pertinent |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

**Autres caractéristiques de sécurité**

|                                       |                                                                         |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Classe de température (UE selon ATEX) | T3 (température de surface maximale admissible sur l'équipement: 200°C) |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

**RUBRIQUE 10 — Stabilité et réactivité**
**10.1 Réactivité**

Concernant l'incompatibilité: voir en bas "Conditions à éviter" et " Matières incompatibles".

**10.2 Stabilité chimique**

Voir en bas "Conditions à éviter".

**10.3 Possibilité de réactions dangereuses**

Pas de réactions dangereuses connues.

**10.4 Conditions à éviter**

Il n'y a aucune condition particulière connue qui devrait être évitée.

**10.5 Matières incompatibles**

Combustibles

**10.6 Produits de décomposition dangereux**

Les produits de décomposition dangereux que l'on peut raisonnablement prévoir à la suite de l'utilisation, du stockage, du déversement et de l'échauffement, ne sont pas connus. Produits de combustion dangereux: voir la rubrique 5.

**RUBRIQUE 11 — Informations toxicologiques**
**11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008**

Il n'existe pas de données d'essai sur le mélange comme tel.

**Procédure de classification**

La classification du mélange est fondée sur les composants de ceux-ci (formule d'additivité).

**Classification opérée conformément au SGH (1272/2008/CE, CLP)**
**Toxicité aiguë**

Nocif en cas d'ingestion.

SGH des Nations unies, annexe 4: Peut être nocif par contact cutané ou par inhalation.

**- Estimation de la toxicité aiguë (ETA)**

Oral >1.013 mg/kg



## GRAFFITI REMOVER GEL

Numéro de la version: GHS 4.0  
Remplace la version de: 27.06.2023 (GHS 3)

Révision: 18.06.2026

| Estimation de la toxicité aiguë (ETA) de composants                   |            |                                   |                |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------|
| Nom de la substance                                                   | No CAS     | Voie d'exposition                 | ETA            |
| benzyl alcohol                                                        | 100-51-6   | oral                              | 1.580 mg/kg    |
| benzyl alcohol                                                        | 100-51-6   | inhalation: vapeur                | 11 mg/l/4h     |
| benzyl alcohol                                                        | 100-51-6   | inhalation: poussières/brouillard | >4,178 mg/l/4h |
| 1-butylpyrrolidin-2-one                                               | 3470-98-2  | oral                              | >300 mg/kg     |
| Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics | 64742-48-9 | inhalation: vapeur                | >9,3 mg/l/4h   |

### Corrosion/irritation cutanée

Provoque une irritation cutanée.

### Lésion oculaire grave/sévère irritation des yeux

Provoque une sévère irritation des yeux.

### Sensibilisation respiratoire ou cutanée

N'est pas classé comme sensibilisant respiratoire ou sensibilisant cutané.

### Mutagénicité sur cellules germinales

N'est pas classé comme mutagène sur les cellules germinales.

### Cancérogénicité

N'est pas classé comme cancérogène.

### Toxicité pour la reproduction

N'est pas classé comme toxique pour la reproduction.

### Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique

N'est pas classé comme un toxique spécifique pour certains organes cibles (exposition unique).

### Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée

N'est pas classé comme un toxique spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée).

### Danger en cas d'aspiration

N'est pas classé comme présentant un danger en cas d'aspiration.

## 11.2 Informations sur les autres dangers

Il n'y a aucune information additionnelle.

## RUBRIQUE 12 — Informations écologiques

### 12.1 Toxicité

N'est pas classé comme dangereux pour le milieu aquatique.

### 12.2 Persistance et dégradabilité

Des données ne sont pas disponibles.

### 12.3 Potentiel de bioaccumulation

Des données ne sont pas disponibles.

### 12.4 Mobilité dans le sol

Des données ne sont pas disponibles.

### 12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

Ne contient pas une substance PBT/vPvB à une concentration de  $\geq 0,1\%$ .

### 12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien

Ne contient pas un perturbateur endocrinien (ED) à une concentration de  $\geq 0,1\%$ .

### 12.7 Autres effets néfastes

Des données ne sont pas disponibles.

**GRAFFITI REMOVER GEL**

Numéro de la version: GHS 4.0  
Remplace la version de: 27.06.2023 (GHS 3)

Révision: 18.06.2026

**RUBRIQUE 13 — Considérations relatives à l'élimination****13.1 Méthodes de traitement des déchets****Informations pertinentes pour l'évacuation des eaux usées**

Ne pas jeter les résidus à l'égout. Éviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité.

**Traitement des déchets des conteneurs/emballages**

Des emballages complètement vides peuvent être recyclés. Manipuler des emballages contaminés de la même manière que la substance.

**Remarques**

Veuillez bien noter toute disposition nationale ou régionale pertinente. Les déchets sont à trier selon les catégories qui peuvent être traitées séparément dans les installations locales ou nationales de gestion des déchets.

**RUBRIQUE 14 — Informations relatives au transport**

- |             |                                                                         |                                                                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1</b> | <b>Numéro ONU ou numéro d'identification</b>                            | non soumis aux règlements sur le transport                                                            |
| <b>14.2</b> | <b>Désignation officielle de transport de l'ONU</b>                     | non pertinent                                                                                         |
| <b>14.3</b> | <b>Classe(s) de danger pour le transport</b>                            | aucune                                                                                                |
| <b>14.4</b> | <b>Groupe d'emballage</b>                                               | pas attribué                                                                                          |
| <b>14.5</b> | <b>Dangers pour l'environnement</b>                                     | pas dangereux pour l'environnement selon le règlement sur les transports des marchandises dangereuses |
| <b>14.6</b> | <b>Précautions particulières à prendre par l'utilisateur</b>            | Il n'y a aucune information additionnelle.                                                            |
| <b>14.7</b> | <b>Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI</b> | Le transport en vrac de cargaisons n'est pas prévu.                                                   |

**Informations pour chacun des règlements types des Nations unies****Transport par route, par rail ou par voies de navigation intérieures de marchandises dangereuses (ADR/RID/ADN) - Informations supplémentaires**

Non soumis à l'ADR, au RID et à l'ADN.

**Code maritime international des marchandises dangereuses (IMDG) - Informations supplémentaires**

Non soumis à l'IMDG.

**Organisation de l'aviation civile internationale (OACI-IATA/DGR) - Informations supplémentaires**

Non soumis à l'OACI-IATA.

**RUBRIQUE 15 — Informations relatives à la réglementation****15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement****Dispositions pertinentes de l'Union européenne (UE)****Liste des substances soumises à autorisation (REACH, Annexe XIV) / SVHC - liste des candidats**

aucun des composants n'est énuméré

**Directive relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS)**

aucun des composants n'est énuméré

**Règlement concernant la création d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants (PRTR)**

aucun des composants n'est énuméré

## GRAFFITI REMOVER GEL

Numéro de la version: GHS 4.0  
Remplace la version de: 27.06.2023 (GHS 3)

Révision: 18.06.2026

### Directive-cadre sur l'eau (DCE)

aucun des composants n'est énuméré

### Règlement concernant les polluants organiques persistants (POP)

aucun des composants n'est énuméré

## 15.2 Évaluation de la sécurité chimique

Des évaluations de la sécurité chimique pour cette substance dans ce mélange n'ont pas été effectuées.

## RUBRIQUE 16 — Autres informations

### Abréviations et acronymes

| Abr.       | Description des abréviations utilisées                                                                                                                            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. | Toxicité aiguë                                                                                                                                                    |
| ADN        | Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures                                               |
| ADR        | Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route                                                                                  |
| Asp. Tox.  | Danger en cas d'aspiration                                                                                                                                        |
| CAS        | Chemical Abstracts Service (numéro d'enregistrement auprès du Chemical Abstracts Service. Identifiant numérique unique n'ayant aucune signification chimique)     |
| CLP        | Règlement (CE) no 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage (Classification, Labelling and Packaging) des substances et des mélanges |
| DGR        | Dangerous Goods Regulations (règlement sur les transports des marchandises dangereuses - voir IATA/DGR)                                                           |
| DNEL       | Derived No-Effect Level (dose dérivée sans effet)                                                                                                                 |
| ED         | Perturbateur endocrinien                                                                                                                                          |
| EINECS     | European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes)                              |
| ELINCS     | European List of Notified Chemical Substances (liste européenne des substances chimiques notifiées)                                                               |
| ETA        | Estimation de la Toxicité Aiguë                                                                                                                                   |
| Eye Dam.   | Causant des lésions oculaires graves                                                                                                                              |
| Eye Irrit. | Irritant oculaire                                                                                                                                                 |
| IATA       | Association Internationale du Transport Aérien                                                                                                                    |
| IATA/DGR   | Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Règlement sur les transports des marchandises dangereuses pour le transport aérien)               |
| IMDG       | International Maritime Dangerous Goods Code (code maritime international des marchandises dangereuses)                                                            |
| INRS       | Aide mémoire technique INRS sur les valeurs limites d'exposition (ED 6443)                                                                                        |
| NLP        | No-Longer Polymer (ne figure plus sur la liste des polymères)                                                                                                     |
| No CE      | L'inventaire CE (EINECS, ELINCS et NLP) est la source pour le numéro CE comme identifiant des substances dans l'Union européenne                                  |
| No index   | Le numéro index est le code d'identification attribué à la substance à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008                                      |
| OACI       | Organisation de l'Aviation Civile Internationale                                                                                                                  |
| PBT        | Persistant, Bioaccumulable et Toxique                                                                                                                             |
| PNEC       | Predicted No-Effect Concentration (concentration prédite sans effet)                                                                                              |
| ppm        | Parties par million                                                                                                                                               |
| REACH      | Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques)           |

## GRAFFITI REMOVER GEL

Numéro de la version: GHS 4.0  
Remplace la version de: 27.06.2023 (GHS 3)

Révision: 18.06.2026

| Abr.        | Description des abréviations utilisées                                                                                    |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RID         | Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses                                  |
| SGH         | "Système Général Harmonisé pour la classification et l'étiquetage des produits chimiques" développé par les Nations unies |
| Skin Corr.  | Corrosif pour la peau                                                                                                     |
| Skin Irrit. | Irritant pour la peau                                                                                                     |
| SVHC        | Substance of Very High Concern (substance extrêmement préoccupante)                                                       |
| VLCT        | Valeur limite court terme                                                                                                 |
| VME         | Valeur limite de moyenne d'exposition                                                                                     |
| VP          | Valeur plafond                                                                                                            |
| vPvB        | Very Persistent and very Bioaccumulative (très persistant et très bioaccumulable)                                         |

### Principales références bibliographiques et sources de données

Règlement (CE) no 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage (Classification, Labelling and Packaging) des substances et des mélanges. Règlement (CE) no 1907/2006 (REACH), modifié par 2020/878/UE.

Transport par route, par rail ou par voies de navigation intérieures de marchandises dangereuses (ADR/RID/ADN). Code maritime international des marchandises dangereuses (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Règlement sur les transports des marchandises dangereuses pour le transport aérien).

### Procédure de classification

Propriétés physiques et chimiques: La classification est fondée sur un mélange testé.

Dangers pour la santé, Dangers pour l'environnement: La classification du mélange est fondée sur les composants de ceux-ci (formule d'additivité).

### Liste des phrases (code et texte intégral comme indiqué dans la rubrique 2 et 3)

| Code | Texte                                                                               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| H302 | Nocif en cas d'ingestion.                                                           |
| H304 | Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. |
| H315 | Provoque une irritation cutanée.                                                    |
| H319 | Provoque une sévère irritation des yeux.                                            |
| H332 | Nocif par inhalation.                                                               |

### Clause de non-responsabilité

Ces informations sont basées sur l'état actuel de nos connaissances. Cette FDS a été élaborée exclusivement pour ce produit et est exclusivement destinée à ce produit.